

فصل اول - توانایی شناخت مفاهیم مقدماتی وب

۱- وب سایت چیست؟

الف) نوعی رابط اینترنت است

ب) از آن به منظور دریافت اطلاعات استفاده میشود

ج) مجموعه ای از اطلاعات درمورد موضوع خاص است که با مرتبط کردن صفحات وب تشکیل میشود. (د) همه موارد

۲- مرورگر چیست؟

الف) صفحه ای که صفحه وب در آن نمایش داده میشود

ب) صفحه ای برای طراحی صفحه ی وب

ج) صفحه ای برای ویرایش صفحه وب

د) صفحه ای برای طراحی و نمایش صفحات وب

۳- کدام گزینه در مورد کوکی درست است؟

الف) اطلاعاتی در قالب فایل های متنی روی کامپیوتر کاربر ذخیره میشوند

ب) محلی است برای ذخیره سازی فایل های

متنی

ج) نوعی صفحه وب هستند که فقط بر روی مرورگر موزیلا نمایش داده میشوند (د) پسوند ذخیره سازی فایل های متنی است

۴- سرعت بارگذاری اطلاعات به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف) ظرفیت انتقال خطوط مخابراتی

ب) حجم اطلاعات

ج) مرورگر

د) مودم

۵- کدام زبان نشانه گذاری (تولید صفحات وب) نیست؟

الف) Html

ب) Sgml

ج) Xml

د) Cobol

۶- به آدرسهای منحصر به فردی که برای صفحات وب و تصاویر و هر فایل قابل دسترسی بر روی اینترنت اختصاص مییابد چه

میگویند؟

الف) Html

ب) Url

ج) Dictionary

د) Address

۷- کدام نرم افزار زیر یک مرورگر اینترنت نیست؟

الف) Internet Explorer

ب) Opera

ج) Front Page

د) Netscape

۸- کدام مورد مهمترین اصل در طراحی صفحات وب است؟

الف) سرعت بارگذاری صفحه وب بر روی مرورگر

ب) استفاده از مرورگر مناسب

ج) زیبایی و پویایی صفحه وب

د) استفاده از تصاویر با کیفیت بالا

۹- کدامیک از نرم افزارهای زیر عمومیت بیشتری برای طراحی صفحات وب دارد؟

الف) Wordpad

ب) Notepad

ج) Front Page

د) Microsoft Word

۱۰- کدام قالب بندی صوتی با توجه به حجم کم فایل آن برای پخش در پس زمینه وب مناسب است؟

الف) Mid

ب) Wav

ج) Mp3

د) Mov

۱۱- به سرویس گرافیکی اینترنت جهت انتقال اطلاعات چه میگویند؟

الف) شبکه راه دور ب) فیلم فلش ج) پست الکترونیک د) وب

۱۲- به عناصر صوت و صدا و تصویر و فیلم میگویند.

الف) Multi Media ب) Cookie ج) Explorer د) Web

۱۳- برای مشاهده فایل هایی که در اینترنت توسط مرورگرها پشتیبانی نمیشوند از چه برنامه هایی استفاده میشود؟

الف) Plug-In ب) Cookie ج) Adobe Acrobat د) موتور جستجو

۱۴- کدامیک از گزینه های زیر از روش های نصب پلاگین ها نیست؟

الف) Online ب) Offline ج) Player د) Pre-Installation

۱۵- سایت هایی که نسبت به غیر ایمن بودن آن ها اطمینان حاصل شده است در کدام گروه قرار میگیرند؟

الف) Local Internet ب) Restricted Sites ج) Trusted Sites د) Security

۱۶- برای تنظیمات ایمنی سازمان ها و مراکزی که دارای اینترنت و شبکه داخلی هستند از کدام گروه امنیتی سایت ها استفاده میشود؟

الف) Local Interanet ب) Restricted Sites ج) Trusted Sites د) Security

۱۷- کدامیک از گزینه های زیر با دریافت کلمه یا عبارت مختصر لیستی از نتایج موضوعات مورد نظر کاربر را برمیگردانند؟

الف) Isp ب) Cookie ج) موتور جستجو د) مرورگر

۱۸- WWW در آدرس صفحه وب چه چیز را مشخص میکند؟

الف) نوع پروتکل ب) نوع سرور ج) نام دامنه د) صفحه ای که باید خوانده شود

۱۹- کدام نرم افزار برای طراحی یک صفحه وب مناسب تر است؟

الف) Notepad ب) Visual Basic ج) Photoshop د) Internet Explorer

۲۰- توسط کدام پروتکل میتوان یک فایل را ارسال کرد؟

الف) Http ب) Url ج) Html د) Ftp

۲۱- از کدام قالب بندی برای ایجاد صفحات وب استفاده میشود؟

الف) Jpg ب) Psd ج) Gif د) Php

۲۲- Html چیست؟

الف) شبکه سراسری اینترنت ب) زبان مدلسازی ابر متن ج) پروتکل انتقال ابر متن د) تار عنکبوتی جهان

گستر

۲۳- کدام قالب بندی زیر یک سایت وب نیست؟

Php (د

Asp (ج

Psd (ب

Htm (الف

۲۴- با کدام نرم افزار میتوان یک صفحه وب ایجاد کرد؟

Active X (د

Notepad (ج

Media Player (ب

Movie Maker (الف

فصل دوم – توانایی شناخت اصول طراحی صفحات وب

۲۵- کدام یک از رنگ های زیر نشانگر علمی بودن و اعتبار است ؟

(د) نقره ای

(ج) آبی

(ب) زرد

(الف) طلایی

۲۶- کدام یک از رنگ های زیر در تجارت بیانگر مقام و ثروت است ؟

(د) خاکستری

(ج) سبز

(ب) آبی

(الف) طلایی

۲۷- کم بودن حجم فایل های استفاده شده در صفحات وب روی چه عاملی تاثیر می گذارد؟

(الف) سرعت بارگذاری (ب) سازگاری با مرورگر (ج) دقت صفحه نمایش (د) کلیدی بودن فایل ها

۲۸- برای ترسیم طرح سایت از چه برنامه هایی استفاده می شود ؟

(د) تمام موارد

(ج) گرافیکی

(ب) طراحی وب

(الف) مرورگر

۲۹- حداکثر تعداد رنگ قابل بکار گیری در صفحات وب چند رنگ است ؟

(د) ۳۲ Bit

(ج) ۲۴ Bit

(ب) ۱۶ Bit

(الف) ۲۵۶

فصل سوم – طراحی صفحات ساده وب به کمک برنامه Notepad

۳۰- کدام یک از برچسب های زیر نشان دهنده برچسب پایانی است ؟

(د) </Title>

(ج) </Title>

(ب) <Title>

(الف) <Title>

۳۱- به منظور پشتیبانی از زبان فارسی هنگام ذخیره فایل در Notepad در قسمت Encoding کدام گزینه باید انتخاب شود ؟

(د) Fa

(ج) Utf

(ب) Farsi

(الف) Utf- 8

۳۲- کدام یک از گزینه های زیر قالب صفحات وب است ؟

(د) Html , Utf

(ج) Utf , Ht

(ب) Ht , Html

(الف) Htm , Html

۳۳- کدام خاصیت در برچسب <Body> رنگ پس زمینه صفحه را مشخص می کند؟

(د) Bgcolor

(ج) Link

(ب) Background

(الف) Color

۳۴- محل قرار گیری برچسب <Title> در کدام بخش از کد فایل است ؟

الف) داخل برچسب <Body> ب) قبل از برچسب <Head> ج) داخل برچسب <Head> د) پس از برچسب </Body>

۳۵- کدام یک از برچسب های زیر نمی توانند در برچسب <Head> آورده شوند ؟

الف) <Meta> ب) <Body> ج) <Title> د) <Base>

۳۶- برای درج توضیحات از کدام برچسب استفاده می شود ؟

الف) <!--> ب) <--> ج) < - !> د) <!!>

۳۷- برای تعیین آدرس پایه در یک سایت از کدام برچسب باید استفاده شود ؟

الف) <Address> ب) <Html> ج) <File> د) <Base>

۳۸- عبارت نوشته شدن در تگ <Head> در مرورگر نمایش داده میشود؟

الف) بدنه ب) نوار وضعیت ج) نوار آدرس د) نوار عنوان

۳۹- کدام یک از گزینه های زیر مهمترین تگ یک صفحه Html می باشد؟

الف) <Head> ب) <Title> ج) <Body> د) <Html>

۴۰- کدام تگ حاوی اطلاعاتی درباره صفحه و اطلاعات برای موتور های جستجو است؟

الف) <Head>....</Head> ب) <Title>....</Title> ج) <Body>....</Body> د) <Html>...</Html>

۴۱- یک فایل Html با کدام تگ شروع میشود؟

الف) <Html> ب) <Body> ج) <Head> د) <Title>

۴۲- محتویات قابل مشاهده در صفحه ی وب در کدام تگ نوشته میشود؟

الف) <Head> ب) <Html> ج) <Body> د) <Title>

۴۳- در نرم افزار Notepad با میتوان نام فایل را تغییر داد.

الف) New ب) Open ج) Save As د) Page Setup

فصل چهارم – ایجاد و قالب بندی متن

۴۴- به برچسب هایی که به صورت جفت تعریف شده اند (شروع : <....> و پایان : <.../>) اصطلاحاً گفته می شود.

الف) تگ ب) Br ج) Container د) هیچکدام

۴۵- برای ایجاد یک خط جدید و انتقال نوشته پس از آن به ابتدای سطر بعد از کدام برچسب استفاده میکنند؟

الف) Br ب) Hr ج) P د) همه موارد

۴۶- بر چسب های , به ترتیب معادل کدام گزینه هستند؟

الف) <U> (ب) <I><U> (ج) <I> (د) <U>,

۴۷- اگر بخواهیم متن را همان گونه که تایپ کرده ایم در مرور گر نمایش دهیم از کدام بر چسب استفاده می کنیم؟

الف) <P> (ب) <Pre> (ج) <Nbsp> (د) هیچکدام

۴۸- برای ایجاد توان و اندیس در متن به ترتیب از بر چسب های <...> و <...> استفاده می شود.

الف) <Sup><Sub> (ب) <Sup><Sub> (ج) <Big><Small> (د) <P>

۴۹- کدام بر چسب با بقیه گزینه ها متفاوت است؟

الف) <I> (ب) <U> (ج) (د) <P>

۵۰- کدام گزینه برای مشخص کردن نوع فونت در بر چسب به کار می رود؟

الف) Font (ب) Face (ج) Style (د) Base

۵۱- برای ایجاد پاراگراف جدید از کدام بر چسب استفاده می شود؟

الف) <P> (ب) <Pre> (ج) <Paragraph> (د)

۵۲- کدام گزینه برای تراز بندی متن به کار می رود؟

الف) Center (ب) Align (ج) Face (د) Base

۵۳- برای ایجاد فاصله بین حروف از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Pre (ب) Space (ج) &Nbsp; (د) Tab

۵۴- کدام یک از بر چسب های <H1> تا <H6> کوچکترین اندازه را دارد؟

الف) H1 (ب) H6 (ج) بستگی به تنظیمات مرور گر دارد (د) نسبت به متن اطراف نوشته تعیین می شود.

۵۵- کدام پارامتر قلم Tahoma را برای متن به کار می برد؟

الف) Font=Tahoma (ب) Style=Tahoma (ج) Face=Tahoma (د) Size=Tahoma

۵۶- کدام تگ سبب ضخیم نوشته شدن متن می گردد؟

الف) <Style=Bold> (ب) <Face=Bold> (ج)
</Br> (د)

۵۷- برای تعیین یک پاراگراف کدام تگ را به کار می بریم؟

الف) <Parageraph> (ب) (ج) <P> (د) <L>

۵۸- با کمک تگ فونت کدام مورد زیر قابل تنظیم نیست؟

الف) نوع قلم (ب) محل درج قلم (ج) اندازه قلم (د) رنگ قلم

۵۹- کدام تگ جهت درشت نمودن متن به کار می رود؟

الف) <P> ب) ج) <U> د) <L>

۶۰- کدام پارامتر در تگ <P> تراز بندی افقی متن را تعیین می کند؟

الف) Align ب) Center ج) Left د) Right

۶۱- عنوان صفحه در کدام تگ نوشته می شود؟

الف) <Html> ب) <Body> ج) <Head> د) <Title>

۶۲- رنگ فونت در تگ با کدام گزینه مشخص می شود؟

الف) Face ب) Font ج) Size د) Color

۶۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یکی از مشخصه های تگ فونت محل درج قلم می باشد ب) برای ایجاد خطوط خالی از تگ
 استفاده می

شود

ج) بخش اصلی سازنده صفحه وب با تگ <Head> مشخص می شود د) توسط نرم افزار Excel می توان صفحه وب ایجاد کرد.

۶۴- برای ایجاد یک خط افقی از کدام تگ استفاده می کنیم؟

الف)
 ب) <P> ج) <Hr> د) <Body>

۶۵- کدام گزینه عبارت نوشته شده را در وسط یک سطر قرار میدهد؟

الف) <P Align=Center> Welcom </P> ب) <P><Align=Center> Welcom </P>
ج) <Align=Center><P> Welcom </P> د) <P><Align=Center> Welcom
</Align></P>

۶۶- کدام تگ عبارت نوشته شده را به صورت کج (مایل) نمایش میدهد؟

الف) <I> Hello</I> ب) Fontface=Italic ج) <P Face=Italic> د) Font=Italic

۶۷- در شکل اصلی نمایش تگ , کدام گزینه است؟

الف) .Tag. ب) {Tag} ج) /Tag/ د) <Tag>

۶۸- توسط کدام تگ زیر میتوان اندیس برای کاراکتر انتخاب کرد؟

الف) <Sup> ب) ج) <Small> د) <Sub>

فصل پنجم – اضافه کردن صوت و تصویر به صفحه وب

۶۹- کدامیک از قالب های تصویری در صفحات وب کاربرد بیشتری دارد؟

الف) .Jpg ب) .Png ج) .Gif د) .Bmp

۷۰- کدام یک از گزینه های زیر از خصوصیات فایل های Gif نیست؟

الف) نمایش تدریجی ب) شفافیت ج) ایجاد تصویر متحرک د) تصاویر لایه ای

۷۱- درج تصویر در صفحه وب با چه برچسبی صورت می گیرد؟

الف) ب) <Image> ج) <Picture> د) <Src>

۷۲- توسط کدام خاصیت می توان یک قاب در اطراف تصویر درج کرد؟

الف) Height ب) Width ج) Alt د) Border

۷۳- درج تصویر در پس زمینه صفحه وب در کدام برچسب مشخص می شود؟

الف) <Title> ب) <Body> ج) <Head> د) <Background>

۷۴- خاصیت Align در برچسب کدام ویژگی را تنظیم می کند؟

الف) موقعیت تصویر ب) موقعیت کادر اطراف تصویر ج) موقعیت توضیحات مربوط به تصویر د) اندازه تصویر

۷۵- برای پخش یک فایل صوتی در زمینه صفحه وب، باید برچسب <Bgsound> را در کدام قسمت برنامه نوشت؟

الف) <Head> ب) <Title> ج) <Body> د) <Sound>

۷۶- کدام یک از گزینه های زیر متداول ترین قالب های تصویری هستند که به دلیل حجم کم و بالا بودن سرعت بارگذاری مورد

استفاده قرار میگیرند؟

الف) .Jpg ب) .Mid ج) .Gif د) .Bmp

۷۷- کدام یک از گزینه های زیر عرض تصویر را بر حسب واحد پیکسل تعیین میکند؟

الف) Height ب) Src ج) Width د) Alt

۷۸- کدام قالب بندی فایل صوتی برای استفاده در صفحه وب مناسب است؟

الف) Avi ب) Mid ج) Mp3 د) Mp4

۷۹- کدام یک از تگ های زیر برای درج تصویر در صفحه وب صحیح است؟

الف) ب)

ج) <Image>A.Gif<Image> د) <Image Src="A.Gif">

۸۰- برای اضافه کردن فایل صوتی در زمینه صفحه، از کدام تگ استفاده می شود؟

الف) Bgcolor ب) Bgsound ج) Background د) Rowspan

۸۱- در تگ ، برای اینکه متن در بالای تصویر قرار گیرد، کدام گزینه صحیح است؟

الف) Align="Left" ب) Align="Middle" ج) Align="Bottom" د) Align="Top"

۸۲- در صورتیکه مرورگر نتواند تصویری را نمایش دهد، جای آن پیامی نمایش داده می شود، آن پیام، در کدام ویژگی

از تگ نوشته می شود؟

الف) Txt (ب) Href (ج) Src (د) Alt

۸۳- برای تعیین ارتفاع یک تصویر در صفحه وب، از کدام شناسه تگ استفاده می کنیم؟

الف) Height (ب) Width (ج) Src (د) Alt

۸۴- کدام یک از گزینه های زیر متن درج شده را وسط تصویر نشان می دهد؟

الف) Top (ب) Middle (ج) Bottom (د) Right

۸۵- کدام گزینه ضخامت قاب تصویر را تعیین می کند؟

الف) Border (ب) Alt (ج) Height (د) Width

۸۶- کدام گزینه متن درج شده را سمت چپ تصویر نمایش می دهد؟

الف) Left (ب) Bottom (ج) Top (د) Middle

۸۷- کدام گزینه متن درج شده را پایین تصویر نمایش می دهد؟

الف) Top (ب) Middle (ج) Bottom (د) Left

۸۸- از طریق کدام برچسب می توان فایل صوتی همراه با یک متن بین برچسب اضافه کرد؟

الف) Object (ب) Bgsound (ج) Img (د) Body

۸۹- توسط کدام گزینه می توان حاشیه و فضاهای خالی بالا و پایین تصویر را تعیین کنیم؟

الف) Vspace (ب) Hspace (ج) Height (د) Width

۹۰- برای اینکه فایل موسیقی در صفحه وب سه بار موسیقی را تکرار کند کدام گزینه مناسب است؟

الف) <Backgroundsound Src="Music.Mid" Play=3> (ب) <Bgsound Src="Music.Mid" Play=3>

ج) <Backgroundsound Src="Music.Mid" Loop=3> (د) <Bgsound Src="Music.Mid" Loop=3>

۹۱- کدام گزینه تصویری را در ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ پیکسل نمایش میدهد؟

الف) (ب)

ج) (د)

۹۲- برای مشخص کردن آدرس فایل تصویر در تگ از کدام ویژگی استفاده میکنیم؟

الف) Src (ب) Href (ج) Alt (د) Align

فصل ششم - طرح بندی صفحه وب با ایجاد جدول و لیست

۹۳- به چه چیزی سلول گفته میشود؟

الف) به تقاطع هر سطر و ستون ب) به تقاطع هر ستون و جدول ج) به تقاطع هر سطر و جدول د) یک جدول

۹۴- نحوه تراز بندی و قرار گیری جدول در صفحه نمایش به کدام یک از حالت های زیر صورت میگیرد؟

الف) Center ب) Right ج) Left د) همه موارد

۹۵- مقدار پیش فرض خاصیت Type در لیست غیر ترتیبی چیست؟

الف) Square ب) Disc ج) Circle د) همه موارد

۹۶- برای ایجاد سطر در جدول از کدام برچسب استفاده میشود؟

الف) <Table> ب) <Tr> ج) <Row> د) <Td>

۹۷- اگر بخواهیم در یک جدول سطری ایجاد کنیم که تعداد ستون های آن بیشتر از سطر قبلی باشد کدام گزینه صحیح است ؟

الف) این کار با ایجاد جدول تودرتو امکان پذیر است ب) این کار امکان پذیر نیست ج) <Tr> د) <Td>

۹۸- برای تعیین رنگ پس زمینه جدول از کدام خاصیت استفاده میشود؟

الف) Bgcolor ب) Background ج) Border د) Color

۹۹- کدام ویژگی برای تعیین تصویر پس زمینه سطر یا ستون به کار میرود؟

الف) ب) Picture ج) Image د) Background

۱۰۰- برای ایجاد لیست های بدون ترتیب از کدام برچسب استفاده میشود؟

الف) <L> ب) ج) د)

۱۰۱- اگر بخواهیم یک لیست ترتیبی ایجاد کنیم که ابتدای هر کدام از گزینه ها حروف الفبای انگلیسی درج شود کدام ویژگی باید

مقدار دهی شود؟

الف) Start ب) Type ج) Number د)

۱۰۲- کدام یک از گزینه ها نوع لیست زیر را تعیین میکند؟

- Apple
- Orange

الف) لیست ترتیبی ب) لیست توصیفی ج) لیست بدون ترتیب د) لیست توضیحی

۱۰۳- کدام تگ باعث ایجاد لیست های علامت دار میشود؟

الف) List ب) Dl ج) Ul د) li

۱۰۴- کدام شناسه برای تراز بندی عناصر جدول به کار میرود؟

الف (Place ب (Align ج (Div د (Position

۱۰۵- در تگ Table و در تگ Td از چه گزینه ای برای انتخاب تصویر به عنوان تصویر زمینه میتوان استفاده کرد؟

الف (Border ب (Background ج (Bg د (Bgcolor

۱۰۶- از کدام یک از تگ های زیر در ساخت مواردی مانند فرهنگ واژه ها استفاده میشود؟

الف (DI ب (Dt ج (UI د (OI

۱۰۷- شناسه Start در کدام یک از تگ های زیر به کار میرود؟

الف (OI ب (DI ج (Dd د (UI

۱۰۸- برای ایجاد لیست های توصیفی از کدام تگ استفاده میشود؟

الف (OI ب (Dt ج (Dd د (DI

۱۰۹- در لیست شماره دار برای ایجاد آیتم از کدام تگ استفاده میشود؟

الف (<UI> ب (<OI> ج (د (<DI>

۱۱۰- چگونه میتوان یک لیست ایجاد کرد که با اعداد ۱ و ۲ و ۳... شروع شود؟

الف (<List> ب (<OI> ج (<DI> د (<UI>

۱۱۱- با کدام تگ میتوان فقط کادر بالایی هر سطر در جدول را رسم نمود؟

الف (<Table Frame = "Below"> ب (<Table Frame "Above">

ج (<Table Frame ="Void"> د (<Table Frame ="Hsides">

۱۱۲- کدام تگ خانه (سلول) را در جدول ایجاد میکند؟

الف (<Cell> ب (<Td> ج (<Tr> د (<Home>

۱۱۳- کدام گزینه نادرست است؟

الف (برای ایجاد سطر از تگ Tr استفاده میکنیم ب (برای ایجاد ستون از تگ Td استفاده میکنیم

ج (برای ایجاد کادر دور جدول از تگ Border استفاده میکنیم د (برای ایجاد جدول از تگ Table استفاده میکنیم

۱۱۴- برای تعیین جهت عناصر داخل جدول از کدام ویژگی در تگ Table استفاده می کنیم؟

الف (Dir ب (Align ج (Vsides د (Cell Spacing

فصل هفتم - ایجاد ارتباط بین صفحات وب

۱۱۵- برای ایجاد پیوند کدامبرچسبوظیفهاصلیبرقرار یا ارتباط دارد؟

الف (<Href> ب (<Target> ج (<Link> د (<A>

- ۱۱۶- کدام پروتکل برای Upload کردن فایل در اینترنت به کار می رود؟
الف) Email ب) Ftp ج) Href د) Http
- ۱۱۷- کدام پروتکل برای Download کردن فایل در اینترنت به کار می رود؟
الف) Email ب) Ftp ج) Href د) Http
- ۱۱۸- کدام یک از گزینه های زیر یک دارس نسبی بر ابهر سبیر ایا اتصال به کار برده است؟
الف) <A Src "About.Html"> ب)
ج) د)
- ۱۱۹- برای ایجاد پیوند داخل در صفحه وب از کدام ویژگی استفاده می شود؟
الف) Herf="#..." ب) Internal ج) Name د) Bookmark
- ۱۲۰- کدام مقدار ویژگی Target پیوند را در یک صفحه جدید باز می کند؟
الف) _Self ب) _Blank ج) _Parent د) _Top
- ۱۲۱- حالت پیش فرض ویژگی Target کدام است؟
الف) _Self ب) _Blank ج) _Parent د) Hotspot
- ۱۲۲- به بخش هایی از تصویر که برای آنها پیوند ایجاد شده است چه می گویند؟
الف) Hot Link ب) Image Map ج) Map د) Hotspot
- ۱۲۳- برای تعیین شکل ناحیه پیوند از کدام ویژگی استفاده می شود؟
الف) Hot Object ب) Map ج) Shape د) Rect
- ۱۲۴- به صفحات وبی که از طریق Hotspot پیوند داده می شوند ، گفته می شود .
الف) Map ب) Image Map ج) Shape د) Hot Object
- ۱۲۵- کدام گزینه از پیوندهای مورد استفاده در صفحات وب نیست؟
الف) پیوند به دستکتاب ب) پیوند به فایل ج) پیوند یک صفحه به صفحه دیگر د) پیوند به Email
- ۱۲۶- Target از ویژگی های کدام است؟
الف) <Src> ب) <A> ج) <Href> د) <Link>
- ۱۲۷- برای ایجاد پیوند از چه تگ های استفاده می شود؟
الف) <A> ب) ج) <Image> د) <Src>
- ۱۲۸- برای تعیین شکل ناحیه دایره ای از کدام ویژگی استفاده می شود؟
الف) Circle ب) Shape ج) Width د) Rect

۱۲۹- کدام نوع آدرسدهیتهنهاز مانیکاربرد دارد که فایلها یا صفحات ترویهما نسرویسدهندهقرارداشتهباشند؟

الف (اصلیب) مطلقج) نسید (هیچکدام

۱۳۰- در تگ <A> کدام مقدار شناسه Target باعث میشود مرور گریوند را در همان پنجره باز کند؟

الف (Top (ب Parent (ج Self (د)
Blank

۱۳۱- در تگ <Area> شناسه Shape چه مقادیر میتواند داشتهباشد؟

الف (Rect (ب Polygon (ج Circle (د) هر سه مورد

۱۳۲- اگر تعدادی صفحه در بیش از یک پوشه داشتهباشیم بهتر است که برای ایجاد ارتباطینانها از کدام نوع آدرسدهیزیرا استفاده کنیم؟

الف) آدرسهای نسبی ب) آدرسهای اینترنتیج) آدرس مطلقد) آدرس مستقیم

۱۳۳- برای قرار دادن یک بر چسب به پایین صفحه از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟

الف) Link (ب) Link

ج) Link (د) Link

۱۳۴- جهت اینکه برای مرور گر مشخص نماییم لینک به مکانی در همان صفحه منتقل شود از علامت.....قبل از نام بر چسب استفاده می شود.

الف) # (ب) & (ج) \$ (د) *

۱۳۵- در تگ پیوند آدرس <http://www.Iran.Ir/> در کدام پارامتر نوشته میشود؟

الف) Src= (ب) Href= (ج) A= (د) Link=

فصل هشتم - قاب بندی صفحات وب

۱۳۶- اگر بخواهیم صفحه را به دو قاب ستونی تقسیم کنیم کدام گزینه صحیح است ؟

الف (<Frame Rows="60","60"> (ب <Frameset Rows="60,60">

ج (<Frame Cols="50,50"> (د <Frameset Cols="50,50">

۱۳۷- برای استفاده از یک یا چند قاب درون صفحات وب از کدام بر چسب استفاده می کنیم؟

الف (Frame Spacing (ب Frame (ج Iframe (د Frameset

۱۳۸- کدام یک از موارد زیر از معایب قاب می باشد؟

الف) سرعت بارگذاری صفحات وب را بالا می برد (ب) Print گرفتن از صفحات وب به راحتی فراهم نمی شود.

ج) می توان هم زمان بیش از یک صفحه وب را در مرور گر نمایش داد. (د) امکان مشاهده چند صفحه وب را به طور مجزا فراهم می کند.

۱۳۹- کدام شناسه برای تقسیم صفحه به چند قاب افقی به کار می رود؟

الف (Inline ب (Iframe ج (Rows د (Cols

۱۴۰- برای مشخص کردن مرجع هر کدام از قاب ها از کدام برچسب استفاده می شود؟

الف (<Frame> ب (<Frameset> ج (Src د (Name

۱۴۱- در طراحی یک صفحه وب با ۶ قاب باید چند فایل Html ایجاد شود؟

الف (۵ ب (۶ ج (۷ د (به تعداد دلخواه

۱۴۲- برچسب <Frameset> به جای کدام برچسب اصلی فایل Html نوشته می شود؟

الف (<Title> ب (<Head> ج (<Html> د (<Body>

۱۴۳- اگر بخواهیم صفحه را به دو قاب افقی با عرض مساوی تبدیل کنیم ، کدام گزینه این کار را انجام می دهد ؟

الف (<Frameset Rows="50,50"> ب (<Frameset Cols="50,50">

ج (<Frame Rows="50,50"> د (<Frame Cols="50,50">

۱۴۴- اگر بخواهیم خط جداکننده قاب های صفحه نشان داده نشوند کدام ویژگی بر چسب <Frameset> را باید تنظیم کنیم ؟

الف (Border = 0 ب (Base = 0 ج (Border = 1 د (Base = 1

۱۴۵- برای ایجاد قابی که با کلیک روی پیوند های آن نتایج مورد نظر در قاب دیگر ظاهر شود کدام بر چسب این کار را انجام می دهد؟

الف (<Href> ب (<Name> ج (<Base> د (<Target>

۱۴۶- کدام بر چسب برای معرفی یک قاب به صورت درون صفحه استفاده می شود؟

الف (<Frame> ب (<Iframe> ج (<Inline> د (<Frameset>

۱۴۷- کدام شناسه برای مخفی کردن کادر های قاب در بالاترین تگ Frameset به کار می رود ؟

الف (No Frame ب (Fborder ج (Frame Border د (Border

۱۴۸- برای ذخیره صفحه ای که شامل سه قاب باشد حداقل به چند فایل نیاز داریم ؟

الف (یک فایل ب (دو فایل ج (سه فایل د (چهار فایل

۱۴۹- Frame چیست؟

الف (یک جدول Web ب (نمایش همزمان بیش از یک صفحه یا تقسیم پنجره

ج (نمایش یک صفحه وب د (تغییر دادن محتویات یک صفحه

۱۵۰- توسط مشخصه Frame Spacing چه عملی انجام می شود ؟

الف) تعیین قاب در محل مورد نظر ب) تعیین حاشیه برای قاب ها ج) تعیین فاصله بین قاب ها د) تعیین سند در قاب

۱۵۱- برای اینکه مشخص کنیم در هر فریم چه صفحه ای نمایش داده شود از کدام تگ استفاده میشود؟

الف) <Frame> ب) <Frameset> ج) <Table> د) <Td>

۱۵۲- برای رسم کادر پایین جدول از کدام مقدار ویژگی Frame در تگ Table استفاده می کنیم؟

الف) Hsides ب) Above ج) Void د) Below

۱۵۳- کدام گزینه حاشیه فریم را حذف میکند؟

الف) "Frame Border="1" ب) "Frame Border="None"

ج) "Frame Border="Yes" د) "Frame Border="0"

۱۵۴- کدام گزینه سبب عدم نمایش نوار مرور (نوار پیمایش) در یک قاب صفحه ی وب می شود؟

الف) <Frame Name=Page1 scrollbar=0> ب) <Frame Name =Page1 Scrolling=No>

ج) <Frameset Scrollbar=0> د) <Frameset Scrolling=No>

فصل نهم – توانایی کار با Dream Weaver

۱۵۵- نرم افزار Dreamweaver چند نمای طراحی متفاوت را در اختیار طراح قرار می دهد؟

الف) ۱ ب) ۳ ج) ۴ د) ۵

۱۵۶- کدام یک از سرویس دهنده های وب زیر در نسخه ۹۸ ویندوز به کار می رود؟

الف) Pws ب) Iis ج) Pws, Iis د) Ips

۱۵۷- سلسله مراتب برچسب هایی که طراح در حال حاضر در آن موقعیت قرار دارد در کدام قسمت از Dreamweaver قرار می گیرد؟

الف) نوار Insert ب) پنل ها ج) برگه ی Common د) نوار وضعیت

۱۵۸- انتخاب گزینه ی Split در پنجره ی سند :

الف) نمای کد را باز می کند. ب) نمای گرافیکی را باز می کند.

ج) نمای کد و گرافیکی را به طور همزمان باز می کند. د) پنل ها رو به طور کامل نشان می دهد.

۱۵۹- برای مشاهده ی سریع صفحه وب جاری از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) F1 ب) F5 ج) F10 د) F12

۱۶۰- کدام گزینه سند را در نمای کد نویسی نشان میدهد؟

الف) Code ب) Design ج) Split د) هیچکدام

۱۶۱- دکمه های دسترسی به نما های طراحی در کدام قسمت نرم افزار Dreamweaver قرار دارد ؟

الف) پنجره سندب) پانل Propertiesج) نرم افزار Standard د) پانل Files

۱۶۲- در کدام روش نمایش محیط طراحی در دسترس است؟

الف) Publish ب) Split ج) Design د) Preview

۱۶۳- کلید میان بر برای نمایش صفحه، در مرورگر اولیه و ثانویه (در صورت وجود)، به ترتیب کدام است؟

الف) Ctrl+F12, F12 ب) Ctrl+F8, F8 ج) Ctrl+F11, F11 د) Ctrl+F10, F10

۱۶۴- کلید میان بر برای باز کردن یک فایل موجود، کدام گزینه است؟

الف) Ctrl+P ب) Ctrl+O ج) Ctrl+B د) Ctrl+N

۱۶۵- برای باز کردن فایل هایی که اخیرا باز بوده اند گزینه از منوی فایل انتخاب می نمایم.

الف) Open ب) Open In Frame ج) Open Recent د) Open All

۱۶۶- ترتیب قرار گیر یصحیح عناصر یک Html کدام است؟

الف) Html/Body/Head ب) Body/Html/Head ج) Html/Head/Body
د) Head/Html/Body

۱۶۷- آزمایش صفحات ایجاد شده بر مرورگر توسط کدام گزینه ی زیر انجام می گیرد

الف) Preview In Browsers ب) Print Preview ج) Internt Explorer6.0 د) Opera

فصل دهم - تعریف سایت و مدیریت دارایی ها

۱۶۸- ایجاد سایت جدید از طریق کدام منو انجام میشود؟

الف) New ب) Site ج) New Site د) Create Site

۱۶۹- کدام یک از عملیات زیر از طریق پانل Files امکان پذیر نیست؟

الف) تغییر نام فایل ها ب) تغییر مسیر فایل ها ج) ایجاد فایل جدید د) ایجاد سایت جدید

۱۷۰- کدام یک از پانل های زیر امکان مدیریت سایت را فراهم می کند؟

الف) Files ب) Assets ج) Design د) Application

۱۷۱- کدام یک از پانل های زیر امکان کنترل و ویرایش فایل ها را برای طراح وب فراهم می کند؟

الف) Files ب) Assets ج) Design د) Application

۱۷۲- برای درج یک فایل از طریق پانل Assets کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Copy (ب) Open (ج) Insert (د) Load

۱۷۳- دکمه ی ویرایش تصاویر در پانل Assets به طور پیش فرض چه نرم افزاری را به عنوان ویرایشگر انتخاب می کند؟

الف) Paint (ب) Dreamweaver (ج) Fireworks (د) Load

۱۷۴- چنانچه یک فایل مشخص در یک سایت بزرگ مکرراً مورد استفاده قرار بگیرد، بهتر است آن را در کدام پانل قرار دهیم؟

الف) Files (ب) Assets (ج) Index (د) Favorites

۱۷۵- توسط کدام قابلیت می توان امکان به اشتراک گذاری مدیریت سایت را فراهم کرد؟

الف) Contribute (ب) Compatibility (ج) Category (د) Share

۱۷۶- در Dream Waver مدیریت فایل ها از طریق کدام پانل است؟

الف) Assets (ب) Contribute (ج) Files (د) همه ی موارد

۱۷۷- برای ویرایش سایت از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف) Edit (ب) Manage Site (ج) Advanced (د) هیچ کدام

۱۷۸- جهت ایجاد یکسایت در Dreamweaver کدام گزینه بایستی مورد استفاده قرار گیرد؟

الف) Site-Insert (ب) Site-Manage Site (ج) Site-New Site (د) Insert-New Site

۱۷۹- برای ایجاد یک صفحه خالی در سایت کدام گزینه را باید مورد استفاده قرار داد ؟

الف) File-Blank Page (ب) Site-New Window (ج) File-New (د) File-New Document

۱۸۰- برای مشاهده ی فایلها و پوشه های مرتبط و غیر مرتبط به سایت Dreamweaver از کدام پانل استفاده میشود؟

الف) Library (ب) Files (ج) Assets (د) Application

۱۸۱- اگر فضای کاری Dreamweaver به صورت Coder تنظیم شود پنجره Document بطورپیش فرض در کدام حالت

نمایش میباشد.

الف) Code (ب) Split (ج) Design (د) پنجره Document نشان داده نمی شود

۱۸۲- اولین گام در ایجاد سایت می باشد.

الف) برپا کردن سایت (ب) ایجاد صفحه خانگی (ج) تعیین زبان انگلیسی (د) طراحی

۱۸۳- با انتخاب گزینه ی New، از پنجره ی مدیریت سایت ها (Manage Sites)، چه عملی اتفاق می افتد؟

الف) سایت های قبلی حذف می شوند. (ب) یک فایل جدید با پسوند Html ایجاد می شود.

(ج) بدون حذف سایت های قبلی، سایت جدیدی ایجاد می شود. (د) چنین گزینه ای در Manage Sites، وجود ندارد.

۱۸۴- تغییرات بر روی عناصر موجود در گروه Library، بر کدام یک از گزینه های زیر، تاثیر خواهد کرد؟

الف) تمامی فایل های باز (ب) تمام صفحاتی که از آن عناصر، استفاده می کنند.

ج) فقط فایل جاری (د) فایل هایی که پسوند آنها، Lib، باشد.

۱۸۵- برای لغو دستورات انجام شده روی فایل جاری، از کدام پانل استفاده می شود؟

الف) Behaviors (ب) History (ج) Assets (د) Snippet

۱۸۶- کدام گزینه را نمیتوان از پنجره Site Definition تنظیم نمود؟

الف) حذف نام یک سایت (ب) ایجاد یک سایت مشابه با سایت فعلی (ج) پشتیبان گیری از سایت فعلی (د) تنظیمات مربوط به lis

۱۸۷- برای پشتیبان گیری از سایتهای موجود کدام گزینه از پنجره ی Manage Sites را انتخاب میکنیم؟

الف) New (ب) Remove (ج) Inport (د) Export

۱۸۸- وظیفه ی کادر متنی در Title واقع در نوار ابزار Document کدام است؟

الف) تعیین عنوان سند جاری (ب) تعیین نوع فونت صفحه (ج) تعیین رنگ سند جاری (د) تعیین جهت نمایش نوشته های سند

۱۸۹- برای ایجاد لیستی از شی های مورد علاقه در پانل Assets گزینه مناسب است؟

الف) Movies (ب) Urls (ج) Library (د) Favorites

۱۹۰- عناصر کتابخانه ای Dreamweaver در کدام شاخه ذخیره میشود؟

الف) Library (ب) Assets (ج) Script (د) Image

۱۹۱- برای استفاده از قطعه کدهای آماده از کدام پانل استفاده میشود؟

الف) Code Hints (ب) Tag Editor (ج) Code Sinppets (د) Tag Chooser

۱۹۲- در صورت حذف نام سایت لیست سایتها؟

الف) تمامی اطلاعات تنظیم شده سایت برای همیشه از بین می رود (ب) فایل های موجود در سایت حذف می شود

ج) فقط نام سایت و تنظیمات سلیت حذف می شود (د) در فایل های ذخیره شده ذر پوشه محلی حذف می شود

۱۹۳- برای تنظیم خصوصیات شی انتخاب شده از صفحه در کدام پانل استفاده می شود؟

الف) پانل Frames (ب) پانل Propertise (ج) پانل Behaviors (د) پانل Snippets

فصل یازدهم - طرح بندی صفحات وب

۱۹۴- Metatag ها در کدام برچسب قرار می گیرند؟

- الف) (<Title> (ب) (<Meta> (ج) (<Head> (د) Body
- ۱۹۵- موتورهای جستجو از محتویات کدام برچسب برای برگرداندن نتایج مورد نظر کاربران استفاده می کنند؟
الف) (<Html> (ب) (<Src> (ج) (<Head> (د) (<Body>
- ۱۹۶- کدام یک از گزینه های زیر تصویر زمینه را به صورت افقی تکرار می کند؟
الف) Repeat Y (ب) Repeat X (ج) No Repeat (د)
- Repeat
- ۱۹۷- گزینه Visited Link چه نوع پیوندهایی را شامل می شود؟
الف) پیوندهای ملاقات شده (ب) پیوندهای فعال (ج) پیوندهای جاری (د) کل پیوندهای صفحه
- ۱۹۸- برای زبان فارسی باید کدام یک از کدهای زیر را در قسمت Dtd بنویسیم؟
الف) (Unicode(Utf-8 (ب) Utf-8 (ج) Unicode8 (د)
- Unicode
- ۱۹۹- Brdr Color کدام ویژگی جدول را تعیین می کند؟
الف) رنگ سلولهای جدول (ب) رنگ خط حاشیه جدول (ج) رنگ سرفصل جدول (د) رنگ متن داخل جدول
- ۲۰۰- برای تقسیم یک سلول به چند سلول از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Split Cell (ب) Update Cell (ج) Insert Cell (د)
- Merge Cells
- ۲۰۱- کدام یک از نماهای زیر برای تغییرات در جدول بیشتر استفاده می شود؟
الف) Change (ب) Expanded (ج) Standard (د)
- Layout
- ۲۰۲- برای تعیین قابی که می خواهیم پیوند در آن باز شود، از کدام گزینه کادر Properties استفاده می کنیم؟
الف) Frameset (ب) Source (ج) Target (د) Link
- ۲۰۳- گزینه Top در انتخاب محل باز شدن پیوند چه عملی را انجام می دهد؟
الف) مقصد پیوند را در بالای مرورگر باز می کند. (ب) مقصد پیوند را در مرورگر جدید باز می کند.
ج) مقصد پیوند را در همان قابی باز می کند که مبدأ پیوند در آن قرار دارد. (د) مقصد پیوند در کل کادر مرورگر باز می شود.
- ۲۰۴- مهم ترین دلیل استفاده از الگوها چیست؟
الف) الگو گرفتن در طراحی صفحات (ب) صرفه جویی در کار و وقت
ج) طراحی صفحات زیبا (د) طراحی صفحات متعدد
- ۲۰۵- لایه ها در کدام یک از برچسب های زیر نمی توانند استفاده شوند؟

الف) <Ilayer> ب) <Layer> ج) <Div> د) <Dir>

۲۰۶- کدام یک از گزینه های زیر ترتیب قرار گرفتن لایه ها را از نظر سطح قرار گیری در صفحه تعیین می کند؟

الف) Z-Index ب) Layer ج) Div د) Position

۲۰۷- کدام یک از کلیدهای صفحه کلید برای مشاهده صفحه جاری در مرور گر دوم (اگر بیش از یک مرور گر باشد) استفاده می شود؟

الف) Ctrl+ F5 ب) Ctrl+ F2 ج) F12 د) Ctrl+ F12

۲۰۸- گزینه Self در خصوصیت Target به چه معناست؟

الف) مقصد پیوند در کل کادر مرور گر بازمی شود. ب) مقصد پیوند در یک صفحه جدید مرور گر بازمی شود.
ج) مقصد پیوند در قاب والد بازمی شود. د) مقصد پیوند در همان قابی بازمی شود که مبدا پیوند در آن جای دارد.

۲۰۹- پسوند فایل الگو در Dreamweaver چیست؟

الف) Tmp ب) Swf ج) Html د) Dwt

۲۱۰- برای تنظیم پهنای یک جدول کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) Caption ب) Cellk Spacing ج) Border Ticknees د) Table Width

۲۱۱- با استفاده از کدام گزینه میتوان ضخامت یک جدول را تنظیم نمود؟

الف) Cellpadding ب) Cellspacing ج) Border Ticknees د) Table Width

۲۱۲- برای ایجاد یک لینک به محل دیگری در همین صفحه از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) Hyper Link ب) Email Link ج) Named Anchor د) Insert Div Tag

۲۱۳- برای ادغام چند خانه ی جدول در Dreamweaver کدام گزینه درست است؟

الف) Merge Cell ب) Split Cell ج) Cell Padding د) Cell Spacing

۲۱۴- در نرم افزار Dream Weaver لایه بطور پیش فرض با تگ ایجاد می شوند؟

الف) Layer ب) Div ج) Frameset د) Table

۲۱۵- با استفاده کلید Tap در آخرین ردیف جدول می توان بطور خود کار.....

الف) سطر جدیدی به جدول اضافه کرد ب) یک ستون جدیدی به جدول اضافه نمود

ج) جدول را به دو جدول مستقل تبدیل کرد د) یک ردیف به خانه انتخاب شده اضافه نمود

۲۱۶- ایجاد پیوند به پست الکترونیکی توسط کدام گزینه انجام میگردد؟

الف) Insert__Link ب) Insert__Email Link ج) Insert__Mail To د) Link __Mile To

۲۱۷- ایجاد یک الگو از یک صفحه وب طراحی شده توسط کدام گزینه انجام میگردد؟

الف) Seva As__Templete (ب) New__Template (ج) Insert__Template (د) Tool

۲۱۸- در مورد Frame ها اگر گزینه Scroll روی گزینه تنظیم شود نوارهای مرورگر فریم به هیچ عنوان دیده نخواهد شد.

الف) Yes (ب) Auto (ج) Default (د) No

فصل دوازدهم - افزودن محتوا به صفحات وب

۲۱۹- برای ایجاد پاراگراف در محیط طراحی از چه کلیدی استفاده می شود؟

الف) P (ب) Shift (ج) Alt (د) Enter

۲۲۰- در نمای طراحی برای ایجاد یک فاصله یک خطی از چه کلیدی استفاده می شود؟

الف) B + R (ب) Shift + Enter (ج) Ctrl + Enter (د) Ctrl + Shift

۲۲۱- ایجاد پیوند در کادر Properties توسط کدام گزینه صورت می گیرد؟

الف) Link (ب) A (ج) Src (د) Target

۲۲۲- به هر ناحیه در یک نقشه تصویری گفته می شود.

الف) Image Map (ب) Hotspot (ج) Rollover (د) Hot Map

۲۲۳- برای تعبیه یک فایل صوتی در سند باید از کدام گزینه برای درج آن استفاده کرد؟

الف) Sound (ب) Flash (ج) Plug-In (د) Object

۲۲۴- کاربرد لنگر چیست؟

الف) در یک صفحه طولانی وب تمام پیوند ها را در ابتدای سند درج می کند.

ب) در یک صفحه طولانی وب تمام پیوند ها را در انتهای سند درج می کند.

ج) در یک صفحه طولانی وب امکان ارتباط و پیوند با صفحات دیگر را برقرار می کند.

د) در یک صفحه طولانی وب امکان ارتباط و پیوند با قسمت هایی از همان صفحه را برقرار می کند.

۲۲۵- تصویری که با قرار گرفتن ماوس روی آن تصویر دیگری نمایش داده شود را می نامند.

الف) Mouseover (ب) Rollover (ج) Image Mouse (د) Image Change

۲۲۶- برای ایجاد Image Map مستطیل شکل کدام گزینه مناسب تر است؟

الف) Poligan Host Spot (ب) Oval Hot Spot (ج) Rectangular Hot Spot (د) Pointer

Hot Spot

۲۲۷- برای ایجاد پیوند متنی به تصویر شیء یا سند دیگر از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) Image Map (ب) Hyperlink (ج) E_Mail Link (د) Named Anchor

فصل سیزدهم - کار با محیط کد نویسی

۲۲۸- اگر بخواهید از کادر شناور برای درج بر چسب استفاده کنید کدام کلید ترکیبی را باید استفاده نمایید؟

الف) Space+Tab ب) Space+Ctrl ج) Shift+Ctrl د) Alt+Ctrl

۲۲۹- برای درج بر چسب خاتمه به صورت خودکار در محیط کد و با استفاده از کادر شناور حداقل کدام گزینه باید درج شود؟

الف) < ب) > ج) < > د) برچسب خاتمه به طور خودکار درج نمی شود

۲۳۰- کدام یک از عملیات زیر از وظایف Quick Tag Editor نیست؟

الف) رنگ بندی انواع بر چسب های استفاده شده در برنامه ب) قرارداد بر چسب موجود در بر چسب دیگر

ج) ویرایش بر چسب د) درج برچسب در محل مورد نظر

۲۳۱- برای نشان دادن شماره خطوط برنامه از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Quick Tag Editor ب) Word Wrap ج) Code Inspector د) Code

Coloring

۲۳۲- وظیفه Cleanup Html چیست؟

الف) ویرایش رنگ بندی انواع بر چسب ها و کدهای برنامه ب) ویرایش بر چسب ها

ج) حذف کدهای Html د) برای بهینه سازی و اشکال زدایی

۲۳۳- برای حذف تمام برچسب های تصویر در کد برنامه توسط Cleanup Html باید بر چسب برای کدام گزینه

تعیین شود؟

الف) Redundant Nested Tags ب) ج) Specific Tag د) Combine

Nested Tag

۲۳۴- کدام یک از گزینه های (View Option) باعث حذف نوار پیمایش افقی در محیط کدنویسی میشود؟

الف) Syntax Coloring ب) Line Number ج) Code Coloring د) Word Wrap

۲۳۵- کدام یک از گزینه های زیر در پنجره Clean Up Html بدون این که پیغام وضعیت برچسبها مشاهده شود عمل

پاکسازی انجام میگیرد؟

الف) Redundant Nested Tags ب) ج) Show Log On Completion د) Combine

Nested Tag

۲۳۶- برای حرکت بین خصوصیات بر چسب موجود از کلید.... استفاده می کنیم.

الف) Enter ب) Ctrl + Enter ج) Tab د) Shift

۲۳۷- برای تنظیمات رنگ آمیزی محیط کد نویسی کدام گزینه را از Edit ----- Preference انتخاب می کنیم ؟

الف) Fonts ب) Css Style ج) Code Format د) Code Coloring

۲۳۸- برای باز کردن پنجره ی Quick Tag Editor از کلید ترکیبی استفاده می کنیم.

الف) Ctrl + E ب) Ctrl + Q ج) Ctrl + Y د) Ctrl + T

۲۳۹- فعال بودن گزینه ی Syntax Coloring از گزینه های View Options چه تاثیری دارد؟

الف) کدها را به صورت تو رفته نمایش میدهد ب) شماره سطر کد را در حاشیه ی سمت چپ نمایش می دهد.

ج) با توجه به ساختار کد ، رنگ آن را متمایز می سازد. د) کدهای نامعتبر را به صورت متمایز نشان میدهد.

۲۴۰- برای مراجعه به یک خط مشخص در نمای Design کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) دستور Go To Line را انتخاب می کنیم. ب) دستور Find Ahd Replace استفاده می شود.

ج) دستور Find Selaction را انتخاب می کنیم. د) این گزینه در منوی Design قابل دسترسی نیست

۲۴۱- ویراش سریع تگ ها بدون خروج از نمای طراحی توسط کدام گزینه انجام می شود ؟

الف Find ب) Ouick Tag Editor ج) Goto د) Library

فصل چهاردهم - قالب بندی صفحات با CSS

۲۴۲- کدهای CSS در کدام قسمت از برنامه قرار میگیرد؟

الف) <Title> ب) <Head> ج) <Meta> د) <Css>

۲۴۳- در ساختارهای کدهای CSS برای مقداردهی به یک ویژگی از چه علامتی استفاده می شود؟

الف) = ب) ; ج) : د) ==

۲۴۴- بدنه قانون های CSS درون چه علائمی قرار می گیرد؟

الف) < ... > ب) [...] ج) (...) د) { ... }

۲۴۵- برای این که سبک ایجاد شده به صورت داخلی درج شود، کدام گزینه را از لیست بازشوی بخش Define In باید انتخاب کرد؟

الف Internal ب) External ج) This Document Only د) New Style Sheet File

۲۴۶- برای نمایش پانل CSS از کدام منو استفاده می شود؟

الف) View ب) Insert ج) Window د) Help

۲۴۷- سبک ایجاد شده در چه پانلی نمایش داده می شود؟

الف) Files ب) Css ج) Frames د) Assets

۲۴۸- CSS چیست؟

الف) مجموعه قوانین مربوط به قالب بندی صفحه وب
 ب) الگوهای قابل ویرایش
 ج) مجموعه الگوهای پیش فرض Dream Weaver
 د) سبک های پیش فرض Dream Weaver

۲۴۹- کدهای CSS به چه شیوه ای مورد استفاده قرار می گیرند؟

الف) داخلی
 ب) خارجی
 ج) سبک های طراحی شده
 د) الف و ب
 ۲۵۰- بطور پیش فرض برای قالب بندی متن، در نرم افزار Dream Weaver از کدام روش استفاده می شود؟

الف) تگ های Html
 ب) CSS داخلی
 ج) CSS خارجی
 د) Java Script
 ۲۵۱- برای ایجاد یک طرح کلی که در تمام لایه های یک سایت بکار رفته باشد از چه روشی باید استفاده کرد؟

الف) CSS
 ب) Php
 ج) Asp
 د) Asp.Net
 ۲۵۲- کدام دسته از فرمانهای CSS برای پارگراف بندی استفاده می شود؟

الف) Type
 ب) Block
 ج) Border
 د) Positioning
 ۲۵۳- با استفاده از.....، قالب بندی هایی نظیر اندازه متن، رنگ و فونت را تعریف کرده و سپس آنها را، در سرتاسر سایت وب خود، اعمال میکنیم؟

الف) CSS
 ب) Image
 ج) Library
 د) Table
 ۲۵۴- برای ایجاد یک طرح کلی که در تمام صفحات سایت قابل استفاده باشد چه روشی مناسب تر است؟

الف) امکان پذیر نیست
 ب) CSS داخلی
 ج) CSS خارجی
 د) با استفاده از Style
 ۲۵۵- پسوند فایل CSS (سبک خارجی) چیست ؟

الف) Js
 ب) CSS
 ج) Stl
 د) Sht
 ۲۵۶- برای ایجاد سبک داخلی از کدام برچسب استفاده می شود؟

الف) CSS
 ب) Sheet
 ج) Script
 د) Style
 ۲۵۷- برای بکارگیری سبک ایجاد شده در صفحه وب از قسمت Properties کدام گزینه انتخاب می شود ؟

الف) Class
 ب) Style
 ج) CSS
 د) Sheet
 ۲۵۸- کدام گزینه در مورد CSS صحیح میباشد؟

الف) مدیریت سایت برای اعمال تغییرات آسان تر میشود
 ب) حجم کل سایت به صورت چشمگیری افزایش می یابد
 ج) بسیاری از امکاناتی که در Html وجود دارد در CSS موجود نیست
 د) اکثر مرورگرهای جدید CSS را پشتیبانی نمیکند

۲۵۹- توسط کدام گزینه زیر میتوان شیوه نامه CSS خاصی را به تگ خواستی در صفحه اعمال کرد؟

الف) Class
 ب) Advansed
 ج) Tag
 د) This Document Only

فصل پانزدهم - جمع آوری داده ها با استفاده از فرم

۲۶۰- توسط کدامیک از اجزای فایل Html میتوان امکان ارسال اطلاعات را فراهم کرد؟

الف) Title (ب) Head (ج) Form (د) Body

۲۶۱- برای ایجاد یک دکمه ی تایید در فرم کدام گزینه را باید انتخاب نمایم؟

الف) Text Field (ب) Button (ج) Hidden Field (د) Label

۲۶۲- روش ارسال اطلاعات به سرور و ارسال داده در فرم توسط کدام گزینه مشخص می شود؟

الف) Action (ب) Form (ج) Method (د) Enctype

۲۶۳- برای ایجاد برچسب کنار فیلد متن کدام گزینه صحیح است؟

الف) Button (ب) Text Field (ج) Form (د) Label

۲۶۴- برای اینکه دکمه های رادیویی در فرم به صورت گروهی باشند کدام گزینه صحیح است؟

الف) دکمه های رادیویی نمی توانند به صورت گروهی تعریف شوند. (ب) همه دکمه های رادیویی باید در یک فرم باشند.

ج) باید نام دکمه های رادیویی هم گروه یکسان باشد (د) نباید نام دکمه های رادیویی هم گروه یکسان باشد

۲۶۵- برای دریافت اطلاعات از فرم و ارسال آنها به سرور و ارسال داده باید از کدام گزینه استفاده کنیم؟

الف) Button Name (ب) Action (ج) Submit (د) Browser

۲۶۶- آدرس صفحه های که داده های فرم را به منظور پردازش دریافت خواهد کرد در کدام ویژگی های فرم تعیین می شود؟

الف) File (ب) Method (ج) Inctip (د) Action

۲۶۷- کدام یک از روشهای ارسال فرم واقعی به کاربر برده می شود که امنیت اطلاعات مهم نباشد؟

الف) Post (ب) Get (ج) Method (د) Enctype

۲۶۸- کدامیک از گزینه های زیر را نمیتوان توسط فیلد متنی ایجاد کرد؟

الف) متن های خطی (ب) متن های چند خطی (ج) کلمه عبور (د) کادر محاوره

۲۶۹- در کدام یک از انواع ابزار امکان انتخاب چند عنصر وجود دارد؟

الف) دکمه رادیویی (ب) کادر علامت (ج) لیست (فهرست) (د) برچسب

۲۷۰- در کدام روش زیر اطلاعات به صورت مخفیانه ارسال می شود؟

الف) Get (ب) Post (ج) Method (د) Action

۲۷۱- برای ارسال فایل برای کاربر (Upload کردن فایل) کدام گزینه انتخاب می شود؟

الف) Text Field (ب) File Field (ج) Submit (د) Post

فصل شانزدهم - متغیرها، داده ها و توابع در جاوا اسکریپت

- ۲۷۲- در جاوا اسکریپت چند نوع داده اصلی وجود دارد؟
 الف) سه (ب) پنج (ج) چهار (د) دو
- ۲۷۳- در جاوا اسکریپت در پایان هر دستور باید علامت درج شود؟
 الف) = (ب) ; (ج) " " (د) .
- ۲۷۴- کدام عملگر، عملگر نمادی است؟
 الف) محاسباتی (ب) مقایسه ای (ج) رشته ای (د) الف و ب
- ۲۷۵- کدام یک از متغیرهای زیر عددی است؟
 الف) C=123 (ب) A=" " (ج) A="123" (د) الف و ج
- ۲۷۶- متغیری که یک مقدار خالی در آن قرار گرفته است گفته می شود.
 الف) عددی (ب) تهی (ج) تعریف نشده (د) Boolean
- ۲۷۷- کدام یک از متغیرهای کدهای زیر انمی توان در طول برنامه مجددا مقداردهی کرد؟

```
Var A;  
Var B=0;  
Var D=3.14;  
Const E=3.14;
```

- الف) A (ب) A,B,D (ج) D,E (د) E
- ۲۷۸- به کد زیر دقت کنید: مقدار متغیر B و C کدام است؟

```
Var B;    Var A=0;  
A++;    ++A;  
B=++A;    C=A++;
```

- الف) B=2 C=4 (ب) B=3 C=3 (ج) B=1 C=2 (د) B=2 C=2
- ۲۷۹- تفاوت عملگرهای "==" و "===" چیست؟

- الف) عملگرهای "==" علاوه بر تبدیل نوع مقداردهی رانیز انجام می دهد.
 ب) عملگرهای "==" علاوه بر تبدیل نوع مقداردهی رانیز انجام می دهد.
 ج) عملگر "==" تبدیل نوع را انجام می دهد اما عملگر "==" بدون تبدیل نوع مقایسه می کند.

د) عملگر "=" تبدیل نوع را انجام می دهد اما عملگر د"==" بدون تبدیل نوع مقایسه می کند.

۲۸۰- برای برگرداندن مقادیر توسط توابع از چه دستوری استفاده می شود؟

الف) Return (ب) Function (ج) Message (د) Alert (

۲۸۱- یک تابع حداقل چه تعداد آرگومان می تواند داشته باشد؟

الف) ۰ (ب) ۱ (ج) ۱۰ (د) نامحدود

فصل هفدهم – جاوا اسکریپت و نحوه عملکرد آن

۲۸۲- جاوا اسکریپت یکی از زبان های است.

الف) Server Side (سرویس دهنده) (ب) Html (ج) Client Site (سرویس گیرنده) (د) هیچ کدام

۲۸۳- خواندن کوکی های سیستم کاربر به عهده کدام یک از اجزای برنامه است ؟

الف) کدهای Html (ب) فرم ها (ج) جاوا اسکریپت (د) برچسب های <Body>

۲۸۴- برای نوشتن یک متن در جاوا اسکریپت از چه دستوری استفاده میشود؟

الف) Script (ب) Print (ج) Write (د) Document (

۲۸۵- برچسب های جاوا اسکریپت در کجای برنامه نمیتوانند قرار گیرند؟

الف) برچسب <Head> (ب) برچسب <Body> (ج) برچسب <Title> (د) فایلی خارج از برنامه

۲۸۶- برچسب های جاوا اسکریپت برای تعریف در چارچوب کدام برچسب ایجاد میشوند؟

الف) <Head> (ب) <Body> (ج) <Java> (د) <Script>

۲۸۷- پسوند فایل های جاوا اسکریپت چیست؟

الف) .Htm (ب) .Scr (ج) .Js (د) .Jav.

۲۸۸- جاوا اسکریپت توسط چه شرکتی تولید شده است ؟

الف) Microsoft (ب) Java Script (ج) Netscape (د) Adobe

۲۸۹- برای تعریف متغیر در جاوا اسکریپت از چه دستوری استفاده می شود ؟

الف) Dim (ب) Script (ج) Var (د) نیاز به تعریف ندارند

۲۹۰- کدام یک از گزینه های زیر از انواع متغیرها در جاوا اسکریپت نیست؟

الف) Boolean (ب) Integer (ج) Float (د) Var

فصل هجدهم - کنترل روند برنامه در جاوا اسکریپت

- ۲۹۱- کدام یک از عملگرهای زیر برای مقایسه دو متغیر به کار می رود؟
 الف) = ب) == ج) != د) !=
- ۲۹۲- کدام یک از عملگرهای زیر انتساب یک مقدار به یک متغیر به کار برده می شود؟
 الف) = ب) == ج) != د) !=
- ۲۹۳- نوشتن کدام یک از اجزای حلقه For در مقابل آن الزامی است؟
 الف) مقدار اولیه متغیر ب) عبارت کنترلی ج) افزایش یا کاهش د) موارد ب, ج
- ۲۹۴- در کدام یک از حلقه های زیر دستورات حداقل یک بار اجرا می شوند؟
 الف) While ب) For ج) Do...While د) هر سه مورد
- ۲۹۵- کدام یک از دستورات زیر بر دستورات قبل از خودش تاثیر می گذارد؟
 الف) Break ب) Continue ج) Switch د) هیچ کدام
- ۲۹۶- در چه شرایطی اجرای حلقه به طور کلی به پایان می رسد؟
 ۱) استفاده از دستور Break ۲) برقرار نبودن شرط حلقه ۳) استفاده از دستور Continue
- الف) ۲ و ۱ ب) ۳ و ۱ ج) ۳ و ۲ د) ۱ و ۲ و ۳
- ۲۹۷- کدام دستور در جاوا اسکریپت برای تکرار دستورات استفاده می شود؟
 الف) While ب) For ج) Case د) الف و ب
- ۲۹۸- از حلقه For چه زمانی استفاده می شود؟
 الف) دستورات حداقل یکبار اجرا شود .
 ب) تعداد تکرار دستورات مشخص باشد .
 ج) تعداد تکرار دستورات نامشخص باشد .
 د) الف و ج
- ۲۹۹- از کدام دستور زیر برای عملیات شرطی استفاده می شود؟
 الف) For ب) Break ج) While د) If
- ۳۰۰- در کدام حلقه در صورت عدم برقراری شرط دستورات بدنه حلقه هرگز اجرا نمی شود؟
 الف) While ب) For ج) Do While د) هیچکدام
- ۳۰۱- از دستور برای تعیین دستورات پیش فرض ساختار Switch استفاده می شود؟
 الف) Default ب) Break ج) Continue د) Else
- ۳۰۲- خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

```
Var A=8;
If ((A%2)==0) Document.Write(A);
</Script>
```

- الف (۴ ب (۸ ج (۰ د (خروجی ندارد
- ۳۰۳- خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

```
<Script Type="Text/Javascript">
Var I;
For(I=5;I<=1;I--)
Document.Write(I+"<Br>");
</Script>
```

- الف (چاپ اعداد ۵ تا ۱ ب (چاپ اعداد کوچکتر از ۵ ج (چاپ اعداد فرد ۱ تا ۵ د (چاپ اعداد ۱ تا ۵
- ۳۰۴- خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

```
<Script Type="Text/Javascript">
Var I; Var F=1;
For(I=1;I<=4;I++)
F=F*I;
Document.Write(F);
</Script>
```

- الف (۴ ب (۲۴ ج (چاپ اعداد ۱ تا ۴ د (خطا دارد
- ۳۰۵- خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

```
<Script Type="Text/Javascript">
Var I;
For(I=10;I<=20;I++)
If((I%2)==0) Document.Write(I+"<Br>");
</Script>
```

- الف (چاپ اعداد ۱۰ تا ۲۰ ب (چاپ باقیمانده اعداد ۱۰ تا ۲۰ ج (چاپ اعداد فرد ۱۰ تا ۲۰ د (چاپ اعداد زوج ۱۰ تا ۲۰

- ۳۰۶- خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

```
<Script Type="Text/Javascript">
Var I;
For(I=10;I<=99;I++)
Document.Write(I+"<Br>");
</Script>
```

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

الف) چاپ اعداد کوچکتر از ۱۰۰ ب) چاپ اعداد کوچکتر از ۹۹ ج) چاپ اعداد دو رقمی د) چاپ اعداد ۱۰ و ۹۹

۳۰۷- خروجی اسکریپت زیر چیست ؟

```
<Script Type="Text/Javascript">
    Var D = New Date();
    If (D.Gethours()== 8) Alert("Welcome")
</Script>
```

الف) اگر تاریخ، روز هشتم باشد Welcome نمایش داده میشود. ب) اگر ساعت سیستم ۸ باشد Welcome نمایش داده می شود.

ج) در ساعت ۸ صبح Welcome نمایش داده می شود. د) ساعت سیستم ۸ تنظیم شده و Welcome نمایش داده می شود.

فصل نوزدهم - کار با اشیای جاوا اسکریپت

۳۰۸- کدام یک از گزینه های زیر تعریف درستی برای شی ارائه میدهد؟

الف) عملیات و رفتارهایی که هر کلاس می تواند داشته باشد. ب) یک الگو یا چهارچوب کلی که کلاس ها از روی آن ساخته می شود.

ج) یک نمونه ساخته شده از روی کلاس است. د) یک نمونه ساخته شده از روی متدهاست.

۳۰۹- در جاوا اسکریپت برای ایجاد یک کلاس از کدام واژه کلیدی استفاده می شود؟

الف) Method ب) Object ج) Function د) Class

۳۱۰- دسترسی به هر یک از خواص شی کدام گزینه صورت می گیرد؟

الف) نام خاصیت. نام شی ب) نام خاصیت=نام شی ج) (نام خاصیت)نام شی د) <نام خاصیت.نام شی>

۳۱۱- کدام یک از خواص زیر طول یک رشته را برمی گرداند؟

الف) String ب) Width ج) Object د) Length

۳۱۲- اگر اندیس آخرین عنصر یک آرایه "۲۰" باشد، آرایه چند عنصر دارد ؟

الف) ۱۹ ب) ۲۰ ج) ۲۱ د) نمی توان از روی اندیس آخرین عضو تعداد عناصر را

مشخص کرد

۳۱۳- اگر بخواهید به سومین عضو یک آرایه بانام Arr مقدار ۵ را نسبت دهید کدام یک از گزینه های زیر این کار را به درستی

انجام می دهد؟

الف) $Arr[3]=5$ ب) $Arr[2]=5$ ج) $Arr(3)=6$ د) $Arr(2)=5$

۳۱۴- برای تولید یک عدد تصادفی کوچک تر از ۵ کدام یک از گزینه های زیر به کار می رود؟

الف) $Math.Random(5)$ ب) $Math(Random)>5$ ج) $Math.Random()*5$

د) $Math*Random(5)$

۳۱۵- کدام یک از اشیای زیر برای معرفی به New نیاز ندارد؟

الف) Math ب) Date ج) Array د) هیچکدام

۳۱۶- کدام شی برای کار با ساعت و تاریخ است؟

الف) Array ب) Date ج) Math د) String

۳۱۷- کدام شی برای انجام عملیات ریاضی است؟

الف) Object ب) Calculate ج) Math د) Riyazi

۳۱۸- کدام متد در شی Math عدد تصادفی تولید می کند؟

الف) Random ب) Lenght ج) Class د) Number

۳۱۹- کدام یک از متدهای آرایه اولین مقدار آرایه را جدا کرده و نمایش میدهد؟

الف) Join() ب) Shift() ج) Pop() د) %

فصل بیستم – کار با اشیای مدل Dom

۳۲۰- کدام یک از گزینه های زیر از متدهای شی Window نیست؟

الف) Prompt ب) Confirm ج) History د) Alert

۳۲۱- برای نوشتن متن ها و عبارات درون سند Html از کدام شی باید استفاده کرد؟

الف) History ب) Navigator ج) Document د) Window

۳۲۲- کدام یک از گزینه های زیر نسخه مرورگر مورد استفاده را برمی گرداند؟

الف) Window ب) Appversion ج) Navigator د) Appname

۳۲۳- کدام یک از گزینه های زیر از متدهای History است؟

الف) Document() ب) Current() ج) Back() د) Next()

۳۲۴- مفهوم مدل Dom چیست؟

الف) مجموعه ای از خواص و متد ها است ب) رفتارهایی که اشیای یک کلاس می توانند داشته باشند

ج) رابطه بین عناصر Html و روش دسترسی به آن ها را بیان می کند. د) مجموعه ای از اشیای مدیریت می کند

- ۳۲۵- کدام شیء برای دستیابی به اطلاعات کلی درباره مرورگر استفاده می شود؟
الف (Navigator (ب (Window (ج (History (د (Document (
- ۳۲۶- کدام شیء برای کنترل و دستیابی به کادرهای محاوره ای استفاده می شود؟
الف (Navigator (ب (Window (ج (History (د (Document (
- ۳۲۷- کدام شیء برای دسترسی به سند و انجام عملیات روی آن انجام می شود؟
الف (Navigator (ب (Window (ج (History (د (Document (
- ۳۲۸- کدام شیء به تاریخچه سند و صفحات ملاقات شده در مرورگر اشاره دارد؟
الف (Navigator (ب (Window (ج (History (د (Document (

فصل بیست و یکم- توسعه فرم های تعاملی در جاوا اسکریپت

- ۳۲۹- متد.....برای برگرداندن فرم به حالت اولیه به کار برده می شود.
الف (Reset (ب (Submit (ج (Post (د (Get (
- ۳۳۰- کدام یک از گزینه های زیر مقدار محتویات ورودی را تعیین می کند؟
الف (Input (ب (Text (ج (Value (د (Length (
- ۳۳۱- عملکرد متد Blur() چیست؟
الف (مکان نما را در شیء قرار می دهد. (ب (مکان نما را از روی شیء برمیدارد. (ج (شیء را انتخاب می کند. (د (تغییرات شیء را بر می گرداند. (
- ۳۳۲- رویداد On Change چه زمانی اتفاق می افتد؟
الف (کاربر متن داخل شیء مورد نظر را تغییر دهد. (ب (کاربر بدون تغییر متن داخل شیء از آن خارج شود. (ج (کاربر متن داخل شیء مورد نظر را تغییر داده سپس از آن خارج شود. (د (کاربر موقعیت ماوس را تغییر دهد. (
- ۳۳۳- برای معرفی کدام یک از گزینه های زیر از برچسب <Input> استفاده نمی شود؟
الف (Radio Button (ب (Text (ج (Button (د (Text Area (
- ۳۳۴- برای اینکه چند دکمه رادیویی در یک گروه قرار گیرند باید در چه جزئی مشترک باشند؟
الف (Checked (ب (Type (ج (Value (د (Name (
- ۳۳۵- در یک مجموعه دکمه رادیویی با نام Radio1 چگونه می توان عنصر پنجم را شناسایی کرد؟
الف (Radio[4] (ب (Radio[5] (ج (Radio4 (د (Radio5 (
- ۳۳۶- برای معرفی کادرهای علامت دار از چه برچسبی استفاده می کنیم؟

الف) Text Area ب) Checkbox ج) Button د) Select

فصل بیست و دوم – تولید صفحات پویا در Dream Weaver

۳۳۷- در ساخت کدام صفحه با منابع داده تعریف شود؟

الف) صفحات ایستا ب) صفحات پویا ج) صفحاتی که کد جاوا اسکریپت دارند د) الف و ب

۳۳۸- تکنولوژی سرویس دهنده ی وب چیست؟

الف) برنامه کاربردی که اسکریپت ها و کدها را پردازش کرده و به منبع داده می دهد. ب) یک منبع داده است.

ج) برنامه ای که تعداد کاربران سایت را مشخص می کند.
د) روش استفاده از پایگاه داده را مشخص می کند.

۳۳۹- چه عواملی در تعیین نوع تکنولوژی سایت مؤثر هستند؟

الف) ماهیت صفحات وب سایت ب) محیط اسکریپ نویسی ج) تعداد کاربران وب سایت د) الف و ب

۳۴۰- کدام یک از گزینه های زیروظیفه پردازش اسکریپت های درخواستی کاربر را دارد؟

الف) سرویس دهنده های برنامه کاربردی ب) منبع داده ها ج) محیط برنامه نویسی د) سرویس گیرنده.

۳۴۱- برای دسترسی به مسیر محلی سرویس دهنده وب چه عبارتی را باید درنوار آدرس درج نماییم؟

الف) // Localhost/ ب) Http://Www. Localhost(

ج) Http:// Localhost / د) Http://Www. Localhost.Com/

۳۴۲- تکنولوژی Cold Fusion مربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟

الف) Asp ب) Php ج) Cold Fusion د) Html

۳۴۳- تکنولوژی lisMicrosoft مربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟

الف) Asp ب) Php ج) Cold Fusion د) Html

۳۴۴- تکنولوژی Php Server مربوط به کدام سرویس دهنده برنامه کاربردی می باشد؟

الف) Asp ب) Php ج) Cold Fusion د) Html

۳۴۵- در مورد lis، کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) بطورپیش فرض با Dreamweaver، نصب می شود. ب) مخفف Information Inside Software می باشد.
ج) عمل شبه سازی سرور راه دور را انجام می دهد.
د) از گزینه ی Manage Sites... تنظیمات آن، قابل تغییر است.

۳۴۶- برای دریافت چند فایل از سرور راه دور از کدام گزینه استفاده میشود؟

الف) Site Map View ب) Get Files ج) Put Files د) Synchronize

۳۴۷- برای مدیریت و ایجاد یک صفحه ی پویا کدام پانل باید فعال باشد؟

الف) Databases ب) Behaviors ج) Code Inspector د) Assets

۳۴۸- کاربرد پانل Bindings چیست؟

الف) تعریف منابع محتوای پویا برای صفحه ب) مدیریت فایل ها و اتصال به سایت راه دور

ج) نمایش پایگاه داده متصل به سایت د) نمایش شی های استفاده شده در سایت

۳۴۹- برای پردازش صفحات پویا کدام گزینه به کار می رود؟

الف) Local Folder ب) Project ج) Remote Folder د) Testing Server
Folder

۳۵۰- در کدام تب از پانل Application لیست پایگاه های داده ای که در سایت استفاده می شود را می توان مشاهده کرد؟

الف) Bindings ب) Server Behavior ج) Data Base د) Components

۳۵۱- کدام گزینه ها را نمیتوان از پنجره ی Site Definition تنظیم نمود؟

الف) پوشه سایت محلی و راه دور ب) تنظیمات مربوط به IIS ج) نام سایت وب د) نوع دسترسی به سایت راه دور

۳۵۲- Dreamweaver در هنگام ایجاد یک سایت Php تنها از پایگاه داده پشتیبانی میکند؟

الف) Mysql ب) Oracle ج) Microsoft Sqlserver د) Asses

۳۵۳- کدام گزینه از نظر نوع با بقیه ی گزینه ها یکسان نیست؟

الف) Php ب) Asp ج) Coldfusion د) Vb

۳۵۴- رفتار های ویژه ای را به عناصر بکار رفته در صفحه وب اعمال میکند؟

الف) Action ب) Behavior ج) Navigation د) Event

۳۵۵- از چه طریقی میتوان یک اتصال (Odbc) بین برنامه کاربردی وب Asp و پایگاه داده Access برقرار کرد؟

الف) Dsn ب) Sun One ج) Jsp د) Apache

۳۵۶- برای اجرای صفحات Asp کدام سرور مناسب است؟

الف) Cpanel ب) IIS ج) Tomcat د) Web Sphere

۳۵۷- Dreamvawer کدام گزینه ی زیرمراحل اتصال یک پایگاه داده را بیان می کند؟

الف) ساخت بانک- تعریف یک Dsn - تعریف یک Recordset ب) تعریف یک Dsn - ساخت بانک- تعریف یک

Recordset

ج) ساخت بانک- تعریف یک Recordset - تعریف یک Dsn (ج) تعریف یک Recordset - ساخت بانک- تعریف یک Dsn

۳۵۸- در صورت عدم نصب IIS در Server Behaviors پانل Application تیک نمی خورد؟

الف) Document Type (ب) Model Server (ج) Site (د) Testing Server

۳۵۹- ارسال فایل ها از کامپیوتر محلی به سرور راه دور چه نام دارد؟

الف) Edit (ب) Modify (ج) Upload (د) Download

فصل بیست و سوم - Upload کردن یک سایت در Dream Weaver

۳۶۰- امنیت کدام یک از روشهای زیر پایین تر است؟

الف) Local/Network (ب) Ftp (ج) Rds (د) Webdav

۳۶۱- کدامیک از روش های بارگذاری انحصار مربوط به شرکت ماکروسافت است؟

الف) Ftp (ب) Visual Sourcesafe (ج) Rds (د) Web Dav

۳۶۲- پر استفاده ترین روش بارگذاری صفحات در اینترنت کدام است؟

الف) Local/Network (ب) Ftp (ج) Rds (د) Webdav

۳۶۳- قبل از انتشار سایت چه اقداماتی باید انجام شود؟

الف) خریداری فضا (ب) مشاهده در مرورگر (ج) ثبت یک نام مناسب (د) همه موارد

۳۶۴- با کلیک در کادر Access در Manage Site، کدام گزینه در دسترس نیست؟

الف) Http (ب) Ftp (ج) Rds (د) Local/Network

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

پاسخنامه طراحی صفحات وب مقدماتی

ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۱				✓	۵۱	✓				۱۰۱				✓
۲	✓				۵۲		✓			۱۰۲			✓	
۳	✓				۵۳			✓		۱۰۳			✓	
۴			✓		۵۴		✓			۱۰۴			✓	
۵				✓	۵۵	✓				۱۰۵			✓	
۶		✓			۵۶				✓	۱۰۶	✓			
۷			✓		۵۷			✓		۱۰۷			✓	
۸	✓				۵۸		✓			۱۰۸				✓
۹		✓			۵۹		✓			۱۰۹			✓	
۱۰			✓		۶۰			✓		۱۱۰			✓	
۱۱				✓	۶۱	✓				۱۱۱	✓			
۱۲				✓	۶۲					۱۱۲	✓			
۱۳	✓				۶۳		✓			۱۱۳			✓	
۱۴			✓		۶۴			✓		۱۱۴			✓	
۱۵		✓			۶۵		✓			۱۱۵				✓
۱۶				✓	۶۶			✓		۱۱۶			✓	
۱۷			✓		۶۷				✓	۱۱۷	✓			
۱۸			✓		۶۸					۱۱۸	✓			✓
۱۹		✓			۶۹					۱۱۹			✓	

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

		✓		۱۲۰	✓				۷۰	✓				۲۰
			✓	۱۲۱				✓	۷۱	✓				۲۱
✓				۱۲۲	✓				۷۲			✓		۲۲
	✓			۱۲۳			✓		۷۳			✓		۲۳
		✓		۱۲۴		✓			۷۴		✓			۲۴
			✓	۱۲۵				✓	۷۵	✓				۲۵
		✓		۱۲۶		✓			۷۶		✓			۲۶
			✓	۱۲۷		✓			۷۷				✓	۲۷
			✓	۱۲۸		✓			۷۸		✓			۲۸
	✓			۱۲۹				✓	۷۹			✓		۲۹
	✓			۱۳۰			✓		۸۰		✓			۳۰
✓				۱۳۱	✓				۸۱				✓	۳۱
	✓			۱۳۲	✓				۸۲				✓	۳۲
			✓	۱۳۳				✓	۸۳	✓				۳۳
			✓	۱۳۴			✓		۸۴		✓			۳۴
		✓		۱۳۵				✓	۸۵			✓		۳۵
✓				۱۳۶				✓	۸۶				✓	۳۶
✓				۱۳۷		✓			۸۷	✓				۳۷
		✓		۱۳۸				✓	۸۸	✓				۳۸
	✓			۱۳۹				✓	۸۹		✓			۳۹
			✓	۱۴۰	✓				۹۰				✓	۴۰
	✓			۱۴۱				✓	۹۱				✓	۴۱
✓				۱۴۲				✓	۹۲		✓			۴۲
			✓	۱۴۳				✓	۹۳		✓			۴۳
			✓	۱۴۴	✓				۹۴		✓			۴۴
	✓			۱۴۵			✓		۹۵				✓	۴۵
		✓		۱۴۶			✓		۹۶		✓			۴۶
✓				۱۴۷				✓	۹۷			✓		۴۷
✓				۱۴۸				✓	۹۸			✓		۴۸
		✓		۱۴۹	✓				۹۹	✓				۴۹

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

۵۰	✓		۱۰۰	✓	۱۵۰	✓	
----	---	--	-----	---	-----	---	--

ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۱۵۱				✓	۲۰۱		✓			۲۵۱				✓
۱۵۲				✓	۲۰۲			✓		۲۵۲		✓		
۱۵۳				✓	۲۰۳				✓	۲۵۳		✓		
۱۵۴		✓			۲۰۴		✓			۲۵۴			✓	
۱۵۵		✓			۲۰۵				✓	۲۵۵		✓		
۱۵۶	✓				۲۰۶				✓	۲۵۶				✓
۱۵۷				✓	۲۰۷				✓	۲۵۷		✓		
۱۵۸			✓		۲۰۸					۲۵۸		✓		
۱۵۹				✓	۲۰۹				✓	۲۵۹		✓		
۱۶۰		✓			۲۱۰					۲۶۰			✓	
۱۶۱		✓			۲۱۱					۲۶۱		✓		
۱۶۲			✓		۲۱۲				✓	۲۶۲			✓	
۱۶۳	✓				۲۱۳		✓			۲۶۳				✓
۱۶۴		✓			۲۱۴			✓		۲۶۴			✓	
۱۶۵			✓		۲۱۵		✓			۲۶۵			✓	
۱۶۶			✓		۲۱۶			✓		۲۶۶				✓
۱۶۷		✓			۲۱۷		✓			۲۶۷		✓		
۱۶۸		✓			۲۱۸				✓	۲۶۸				✓
۱۶۹				✓	۲۱۹				✓	۲۶۹		✓		
۱۷۰		✓			۲۲۰			✓		۲۷۰		✓		
۱۷۱		✓			۲۲۱		✓			۲۷۱		✓		
۱۷۲			✓		۲۲۲			✓		۲۷۲		✓		
۱۷۳			✓		۲۲۳			✓		۲۷۳		✓		
۱۷۴				✓	۲۲۴				✓	۲۷۴				✓
۱۷۵		✓			۲۲۵		✓			۲۷۵		✓		
۱۷۶			✓		۲۲۶			✓		۲۷۶		✓		

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

✓				۲۷۷			✓		۲۲۷			✓		۱۷۷
		✓		۲۷۸			✓		۲۲۸		✓			۱۷۸
	✓			۲۷۹			✓		۲۲۹		✓			۱۷۹
			✓	۲۸۰				✓	۲۳۰			✓		۱۸۰
			✓	۲۸۱		✓			۲۳۱				✓	۱۸۱
	✓			۲۸۲	✓				۲۳۲	✓				۱۸۲
	✓			۲۸۳		✓			۲۳۳		✓			۱۸۳
	✓			۲۸۴	✓				۲۳۴			✓		۱۸۴
	✓			۲۸۵		✓			۲۳۵			✓		۱۸۵
✓				۲۸۶		✓			۲۳۶	✓				۱۸۶
	✓			۲۸۷	✓				۲۳۷	✓				۱۸۷
	✓			۲۸۸	✓				۲۳۸				✓	۱۸۸
	✓			۲۸۹		✓			۲۳۹	✓				۱۸۹
✓				۲۹۰	✓				۲۴۰				✓	۱۹۰
		✓		۲۹۱			✓		۲۴۱		✓			۱۹۱
			✓	۲۹۲			✓		۲۴۲		✓			۱۹۲
		✓		۲۹۳		✓			۲۴۳			✓		۱۹۳
	✓			۲۹۴	✓				۲۴۴		✓			۱۹۴
✓				۲۹۵		✓			۲۴۵		✓			۱۹۵
			✓	۲۹۶		✓			۲۴۶			✓		۱۹۶
✓				۲۹۷			✓		۲۴۷				✓	۱۹۷
		✓		۲۹۸				✓	۲۴۸				✓	۱۹۸
✓				۲۹۹	✓				۲۴۹			✓		۱۹۹
			✓	۳۰۰				✓	۲۵۰				✓	۲۰۰

ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د	ردیف	الف	ب	ج	د
۳۰۱	✓				۳۵۱		✓			۳۰۲		✓		
۳۰۲					۳۵۲			✓		۳۰۳			✓	
۳۰۳				✓	۳۵۳					۳۰۴			✓	
۳۰۴					۳۵۴		✓							

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

								✓	۳۵۵	✓				۳۰۵
							✓		۳۵۶		✓			۳۰۶
								✓	۳۵۷			✓		۳۰۷
					✓				۳۵۸		✓			۳۰۸
						✓			۳۵۹		✓			۳۰۹
						✓			۳۶۰				✓	۳۱۰
							✓		۳۶۱	✓				۳۱۱
							✓		۳۶۲		✓			۳۱۲
					✓				۳۶۳			✓		۳۱۳
								✓	۳۶۴		✓			۳۱۴
													✓	۳۱۵
												✓		۳۱۶
											✓			۳۱۷
													✓	۳۱۸
												✓		۳۱۹
											✓			۳۲۰
											✓			۳۲۱
												✓		۳۲۲
											✓			۳۲۳
											✓			۳۲۴
													✓	۳۲۵
												✓		۳۲۶
										✓				۳۲۷
											✓			۳۲۸
													✓	۳۲۹
											✓			۳۳۰
												✓		۳۳۱
													✓	۳۳۲
										✓				۳۳۳
										✓				۳۳۴

تهیه و

تنظیم : الهام دارآفرین

												✓	۳۳۵
											✓		۳۳۶
											✓		۳۳۷
												✓	۳۳۸
									✓				۳۳۹
												✓	۳۴۰
										✓			۳۴۱
										✓			۳۴۲
												✓	۳۴۳
											✓		۳۴۴
										✓			۳۴۵
											✓		۳۴۶
												✓	۳۴۷
												✓	۳۴۸
									✓				۳۴۹
										✓			۳۵۰